

Concurso Público – Edital Nº 327, de 30 de abril de 2012.

Resultado dos recursos interpostos da prova de Auxiliar de enfermagem

Prova específica – Questão 16

Todo o profissional de enfermagem tem o dever de observar, reconhecer e descrever os sinais e sintomas. O nível da qualificação já está implícito na pergunta formulada.

Recurso **INDEFERIDO**, questão e gabarito CORRETOS.

Prova específica – Questão 49

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato, em relação a questão de número 49, esclarecemos:

1- O atendimento a RCP, preconizado pelas recomendações da AHA, 2010, são enfáticas ao afirmar que a abordagem inicial diante de uma vítima, adulto ou pediátrica, é a realização da sequência de atendimento CAB, (em substituição ao ABC) que significa:

- reconhecer a não responsividade da vítima
- avaliar a respiração,
- e CHECAR O PULSO (carotídeo em adulto, braquial em crianças) e então iniciar ou não as compressões torácicas

Esta recomendação NÃO é diferente na abordagem inicial de adultos e crianças, e as compressões torácicas NUNCA são iniciadas imediatamente, pelo Profissional de saúde. Antes disto, ele deve checar o pulso. A ausência de pulso central é um dos diagnósticos de Parada Cardíaca, e só mediante a ausência do pulso as compressões torácicas serão iniciadas.

A referência apontada, diz respeito a abordagem da PCR pelo leigo., que não é objeto desta questão no contexto de uma prova para profissionais de saúde.

A esse respeito ver também tabela 1, p.8 no Destaque das Diretrizes AHA 2010.

Ref: Destaques das Diretrizes da AHA 2010 para RCP e ACE

Recurso **INDEFERIDO**, questão e gabarito CORRETOS.